

Portofino Chevron 90

fiche technique



Spécifications du produit

Parquet trois plis	EN 13489	DoP PQ2021-5
Dimensions	Lame	90 x 510 x 14(3) mm
	Boîte	16 lames / 0.734 m² / 5.5 kg
	Palette	80 boîtes / 58.752 m² / 456 kg
Densité	EN 323	± 650 kg/m³
Mode du pose		Languette et rainure
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur)
Cœur		Peuplier (Populus deltoides)
Couche de support		Peuplier (Populus deltoides)
Gradation du bois		Rustique A+
Structure		Légèrement brossé
Chanfrein		4V
Niveau de brillance à 60°		4-6 %
Finition		Huile
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 Usage domestique intensif



Les champs vides indiquent des variations entre les couleurs de la collection. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les données spécifiques par couleur.

Variables au sein de la collection

	Couleur	Finition	Structure
POR CH 90-110	110 - Natural	Huile	Légèrement brossé
POR CH 90-1817	1817 - Invisible	Huile	Légèrement brossé
POR CH 90-996	996-Cayenne	Huile	Légèrement brossé
POR CH 90-997	997-Macadamia	Huile	Légèrement brossé

Portofino Chevron 90

fiche technique



Propriétés du produit

propriété		méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux				A
Réaction au feu		EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance		CEN/TS 15676		USRV 54
Contenu Pentachlorophénole		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol		EN 12664	$R < 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$	$R = 0.10 \text{ m}^2\text{K/W}$ OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique				Classe 1

Emission Formaldéhyde

CE-Marquage - EN 14342		EN 717-1	$\leq 0.124 \text{ mg/m}^3$	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	$< 0.062 \text{ mg/m}^3$	0.016 mg/m^3




Portofino Chevron 90

Rustique A+



Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Rustique
Variation de couleur	Faible
Noeuds sain	$\varnothing \leq 20$ mm
Noeuds mastiqués	$\varnothing \leq 15$ mm
Aubier	max 25 mm de largeur, $\leq 20\%$ de la largeur
Fente en bout	Non autorisé
Fente	Non autorisé
Trou d'insecte à piqûre	Non autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Coeur sain	Non autorisé
Marquage de machine	Non autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois – 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée



Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr