
Des sols qui
portent la vie.
lamett®

Des sols
qui portent
la vie.



Un sol pose les bases de chaque pièce. Prenez-le à la lettre, car un bon sol apporte un sentiment de bien-être. **La chaleureuse simplicité de la nature.** Quelles que soient les difficultés de la vie. Avec vos pieds sur ce sol, tous les aléas deviennent un doux murmure, et chaque moment chez soi un souffle d'air frais. Nos sols constituent une toile de fond vierge pour une vie que vous habillez vous-même. **Une vie qui vous permettra de profiter,** de chérir, de vous détendre et de vivre dans le sens le plus pur.


Pure nature

Ce qui crie dehors murmure à l’intérieur

Quiconque observe un arbre attentivement sait que rien n’est aussi beau — et aussi capricieux — que la nature. Chaque arbre de la forêt est juste unique, parfait dans son imperfection. Il en va de même pour les lames de votre sol. Avec amour et patience, nous sélectionnons les plus beaux arbres, déterminons quelle partie du tronc nous allons utiliser et choisissons la bonne finition.



Rien d’aussi pur que la nature



Un intérieur comme une seconde peau

Sur un parquet, vous pouvez vivre et aimer pendant des générations. C’est la fondation, la pièce centrale intemporelle de votre intérieur. Votre parquet donne le ton, il est donc important qu’il soit en harmonie avec votre personnalité. Les espaces où vous vivez ne sont-ils pas une partie de vous-même ?

Nos collections jouent avec les nuances de couleur, les motifs de bois et les structures veineuse, pour que tout le monde y puise son bonheur. Vous aimez les lignes modernes et épurées ? Ou préférez-vous avoir un bel effet naturel ? C’est vous qui choisissez !



Du bien-être dans votre espace et dans votre tête

Des études le prouvent encore et toujours : la nature a un effet calmant sur nos sens. Celles et ceux qui passent régulièrement du temps auprès d’arbres ont considérablement moins de stress ou d’angoisses. Le fait de respirer dans le vert nous met en équilibre. Et c’est exactement cet effet que nous apportons avec nos parquets. Avec des matériaux organiques, des couleurs terreuses et des motifs de pose naturels, nous apportons bien-être, harmonie et confort à votre intérieur. Le rêve parfait pour les adeptes du cocooning.



De la nature, pour la nature

Le bois est l’un des choix les plus écologiques que vous pouvez faire pour votre sol. Comme les arbres absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l’oxygène, le bois est également considéré comme un produit neutre en carbone après la taille.
Car les arbres sont aussi replantés. C’est une matière première renouvelable qui reste belle pendant longtemps et est facile à recycler.
Et c’est ce que nous aimons.

La trajectoire durable de Lamett

Chez Lamett, nous sommes convaincus que la durabilité n'est pas un effet de mode, mais une promesse. Avec ambition et une vision claire, nous travaillons chaque jour à un avenir meilleur. Notre approche repose sur trois piliers solides qui font réellement la différence.

1 Changement climatique

Nous faisons tout pour réduire notre empreinte écologique : utiliser les ressources intelligemment, diminuer les émissions et investir pleinement dans l'énergie renouvelable. Ainsi, nous contribuons à la transition vers une économie bas carbone.

2 Nos collaborateurs

Nos employés sont notre cœur. Nous garantissons des conditions de travail justes et sûres, encourageons le développement personnel et veillons au bien être mental. Un bon équilibre vie privée–travail ? C'est notre priorité au quotidien.

3 Comportement professionnel

L'honnêteté et la transparence sont la base de notre manière d'entreprendre. Nous choisissons des partenaires partageant nos valeurs et construisons des relations durables fondées sur la confiance et l'intégrité.



EcoVadis Argent : une reconnaissance internationale

En 2025, nous avons obtenu la médaille d'argent EcoVadis, une reconnaissance mondiale pour nos efforts en matière d'environnement, d'éthique, de responsabilité sociale et d'achats durables. Cela nous place parmi les 15 % d'entreprises les plus performantes au monde en gestion durable.

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
DEC 2025

Nos ambitions

- D'ici 2030, au moins 90 % de notre bois proviendra de forêts gérées durablement, certifiées PEFC et FSC®.
- Chaque lame est contrôlée quant à sa légalité et son origine : collecte de documents, évaluation des risques, mesures d'atténuation. Nous visitons personnellement nos fournisseurs et vérifions la conformité légale, la traçabilité et la certification.
- Chaque année, nous publions un rapport de durabilité présentant nos objectifs, nos actions et nos résultats. Parfois nous réussissons, parfois nous apprenons.

Curieux ?
Scannez le QR code et découvrez notre rapport.



PEFC et FSC… qu’est ce que cela signifie ?

PEFC et FSC® sont des labels mondialement reconnus garantissant une gestion forestière durable :

- **Environnemental :** protection de la biodiversité et des cours d’eau
- **Social :** respect des communautés locales et conditions de travail décentes
- **Économique :** revenus équitables pour les propriétaires forestiers et producteurs

Ces certifications luttent contre la déforestation et encouragent une gestion forestière responsable. Elles garantissent que votre parquet est produit dans le respect des personnes et de la planète.

PEFC
PEFC/07-31-192


FSC
www.fsc.org


The mark of responsible forestry
FSC® C151862

Pas une seule écharde ne se perd

Les arbres purifient l’air. Nous en dépendons. Nous utilisons du bois provenant de forêts gérées durablement. Lorsqu’un arbre est récolté, un plan de reboisement prévoit la plantation de nouveaux arbres. Ces jeunes arbres absorbent à nouveau le CO_2 et contribuent à une structure forestière saine et renouvelable.

Nous utilisons chaque tronc de manière optimale : pour le parquet contrecollé, une couche supérieure en chêne est associée à des essences comme le peuplier et l’eucalyptus issus de plantations à croissance rapide, créées pour éviter la déforestation et réduire la pression sur les forêts naturelles. Les chutes de bois sont transformées en pellets ou en panneaux de fibres.





Un parquet naturellement durable

Le parquet Lamett est un produit naturel issu de sources renouvelables. Non seulement il dure toute une vie, il vit avec vous. Chaque pas, chaque instant ajoute du caractère et crée une patine unique qui raconte votre histoire. Avec les années, votre sol devient plus beau, plus riche et plus personnel.
Et en cas de dommage ? Pas d’inquiétude : nous sommes là pour vous conseiller. Le parquet Lamett peut souvent être réparé facilement tout en conservant son charme d’origine.



Notre amour pour le chêne

Pas étonnant que nous utilisons du bois de chêne pour toutes nos collections chez Lamett — cette essence est magnifique. Le chêne est naturellement empli de variations, du motif à la structure veineuse. Cette structure est influencée par le climat, les saisons, l'endroit où pousse le chêne et bien sûr le temps. Certains arbres n'ont pas moins de deux cents ans.

Pour chaque collection, nous examinons attentivement chaque lame. Nous prêtons attention aux nœuds, rainures, nuances et autres courbes de la nature. Le chêne varie d'un beau bronze à un marron profond. Et avec un traitement supplémentaire comme le fumage, le décapage, le vieillissement ou la coloration, nous créons le parquet qui vous convient.
Le caractère du bois est donc encore plus évident :
robuste, rebelle, épuré et élégant.



Pourquoi choisir le parquet ?

1 Parce que le parquet dure des années

Un sol qui porte la vie ne doit pas seulement être intemporel, mais aussi très solide. Cela ne peut être fait qu'en utilisant les meilleurs matériaux et en réalisant cet artisanat avec plein d'amour et de savoir-faire. Les sols de Lamett en regorgent - et vous le sentez.

2 Parce que Lamett est synonyme de classe intemporelle

Nous croyons aux caprices de la nature. Nous apprécions le caractère qui se trouve dans un nœud, une structure unique ou une nuance de couleur inattendue. Nous refusons par contre de céder aux effets de mode. Nous adorons la beauté intemporelle qui s'adapte parfaitement à vos goûts personnels. Rustique ou moderne, lumineux ou sombre, et toujours élégant.

3 Parce que le parquet est parfaitement compatible avec le chauffage au sol réversible

Notre parquet est déjà très convivial en lui-même, mais est aussi parfaitement compatible avec le chauffage au sol. Seule la collection Vienna préfère garder la tête froide. Alors, informez-vous bien sur tous les types de chauffage au sol qui conviennent le mieux au sol de votre choix.

4 Parce que le parquet de Lamett est complètement fini

Les sols de Lamett sont finis avant d'être posés. Une fois que l'installateur a fait son travail et que la colle est sèche, vous pouvez l'apprécier immédiatement.

5 Parce qu'avec Lamett vous choisissez pour l'artisanat, l'expertise et des conseils

Le parquet vit et cela nécessite une approche spécifique. Chez Lamett, nous connaissons notre métier sur le bout des doigts. Avant, pendant et après l'installation, nous sommes à votre disposition avec nos années d'expérience et de savoir-faire sans fin. Vous trouverez également beaucoup de réponses sur lamett.eu.

Jusqu'à 20 ans de garantie

Chez Lamett, nous savons que le parquet, qui est posé et entretenu selon les règles de l'art, reste beau pendant des décennies. C'est pourquoi nous offrons une garantie de 20 ans pour le parquet dans l'habitation et de 10 ans dans un espace commercial. Soit pour toute une génération.

A vous de choisir

Parquet multiplis ou massif ?

Le parquet multiplis est également appelé parquet à lamelles ou parquet composite. Ce type de parquet se compose de trois couches ou plus de bois qui sont collées à angle droit l'une sur l'autre. La couche supérieure (d'au moins 2,5 mm d'épaisseur) est en chêne pur, les autres couches sont souvent faites de pin ou de peuplier. Grâce au collage perpendiculaire, le parquet multiplis est beaucoup plus stable et prévisible que le parquet massif. Toutes nos collections, à l'exception de la collection Vienna, sont multiplis.

Comme son nom l'indique, **le parquet massif** se compose d'un bloc de bois massif dans lequel on applique une rainure et languette. Comme ces sols sont massifs, ce sont également les plus sensibles à la contraction et à l'expansion. Le bois vit, et donc apparaît légèrement différent chaque saison. Seule notre collection Vienna est un parquet massif.

Rainure et languette ou système drop lock ?

Un parquet équipé de rainure et languette est collé. Un système de clic permet au sol de flotter, mais il peut aussi être posé sous forme d'un collage. Une installation collée est toujours préférable. En particulier en combinaison avec un chauffage par le sol, une installation entièrement collée est indispensable. De cette façon, vous obtenez le meilleur rendement thermique de votre sol.


Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous sur lamett.eu.



Le parquet multiplis (gauche) et massif (droite)



Système drop lock (gauche) et rainure et languette (droite)



Chaque sol a son propre caractère

Le bois pour les collections est sélectionné en fonction de certaines caractéristiques. Cette sélection indique donc si des nœuds ou des fissures sont autorisés dans les lames et leurs grandeurs. La qualité est également déterminée par l'aubier (bois jeune de couleur plus claire) et les nuances de couleurs.

	Variations de couleurs et de structures	Aubier	Noeuds	Fissures
prime	non	non	non	non
1 bis	légèrement	non	remplis, jusqu'à 10 mm	non
rustique A	légèrement	limité	remplis, jusqu'à 15 mm	non
rustique A+	présentes	limité	remplis, jusqu'à 30 mm	non
rustique AB	vivantes	limité	remplis, jusqu'à 30 mm	non
rustique AB+	vivantes	limité	remplis, jusqu'à 50 mm	non
rustique B	très vivantes	illimité	grands et illimités	limité
rustique B+	très vivantes	illimité	grands et illimités	admises




Carcassonne Look Unfinished



Riga à bâton rompu Invisible

Chez Lamett, nous pensons que le parquet que vous choisissez est un reflet de vous-même. Etes vous plutôt rustique, moderne, épuré ou naturel ?



Ravello Chevron Invisible

Ferme Natural





Légèrement rustique

Les collections légèrement rustiques ont moins de nœuds dans le bois et leur taille est limitée, tout comme les nuances de couleur. Les collections vont de l'épuré au légèrement rustique.

Portofino	22
Abisko parquet contrecollé	24
New York	26
Alta 150	30
Alta 190	32
Riga 150	34
Riga 190	36
Tenda	38
Tana	40
Vienna parquet massif	42
Portofino à bâton rompu	44
Alta à bâton rompu	46
Riga à bâton rompu	48
Portofino Chevron	50
Ravello Chevron	52



Rustique

Les collections rustiques rendent hommage à la fantaisie naturelle du bois. Des nuances vives, des nœuds, des motifs uniques..., ces collections sont idéales si vous souhaitez faire entrer la nature chez vous.

Ferme	56
Cottage	58
Chalet	60
Carcassonne	62
Orvieto	64
Baku	66
Osaka	68
Cottage à bâton rompu	70
Chalet à bâton rompu	72

Portofino

Rustique A

H 14 x L 190 x L 400 – 1900 mm

couche supérieure de 3 mm

fini avec de l'huile

système rainure et languette

certifié PEFC

La collection Portofino respire la sérénité et le raffinement grâce à ses lames épurées et à ses nœuds discrets qui apportent une touche naturelle. Ce parquet allie élégance et caractère, ce qui en fait le choix idéal pour un intérieur moderne aux accents chaleureux.



Natural POR 190-110



Invisible POR 190-1817



Cayenne POR 190-996



Macadamia POR 190-997



Portofino Invisible



Abisko Invisible

Abisko

Abisko se caractérise par un bois magnifique et homogène – avec seulement quelques petits nœuds ici et là (quelques nœuds discrets) – et constitue une base sereine pour tout intérieur. La couche supérieure en chêne de 2 mm peut être poncée plusieurs fois, ce qui garantit un sol qui durera des décennies.

parquet placage | rustique A | H 12 x L 190 x L 400-1900 mm | couche supérieure de 2 mm | finition vernis mat | système rainure et languette



Frost ABI 190–993



Invisible ABI 190–1817



Piceno ABI 190–992

New York

rustique A+ | H 14 x L 190 x L 680 – 1860 mm | couche supérieure de 3,5 mm | finition vernis mat | système drop lock | aspect doux

Cette collection ne présente que des nœuds sporadiques, mais un peu plus de couleurs et de variations structurelles. Cela crée un effet chaud et doux à la fois.



Natural NEW 190–110



Invisible NEW 190–1817




Sunset NEW 190–1819



New York Sunset



New York Sunset



New York Sunset

Alta 150

rustique AB | H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm | couche supérieure de 3 mm | fini avec de l'huile | système drop lock | un attrait intemporel | look moderne | certifié PEFC

De style rustique clair, la collection Alta présente une structure de bois vivante et de subtiles variations de couleurs. Les nœuds ajoutent en prime une touche de vie à ce sol. Les amateurs de parquets charmants et chaleureux seront à coup sûr séduits par Alta.



Natural ALT 150–110



Invisible ALT 150–1817



Alta Invisible

Alta 190

rustique AB | H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm | couche supérieure de 3 mm | fini avec de l'huile | système drop lock | un attrait intemporel | look moderne | certifié PEFC

De style rustique clair, la collection Alta présente une structure de bois vivante et de subtiles variations de couleurs. Les nœuds ajoutent en prime une touche de vie à ce sol. Les amateurs de parquets charmants et chaleureux seront à coup sûr séduits par Alta.



Natural ALT 190–110



Invisible ALT 190–1817



Mont Blanc ALT 190–956



Alta Invisible



Riga Natural

Riga affiche le même caractère et le même rendu qu'Alta, mais il est fini avec un vernis mat. Cette collection est également disponible en 2 largeurs (150 mm et 190 mm), ainsi que dans un élégant motif à bâton rompu.

Riga 150

rustique AB | H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm | couche supérieure de 3 mm | finition vernis mat | système drop lock | vivant | certifié FSC



Natural RIG 150–110



Invisible RIG 150–1817



Riga Natural

Riga affiche le même caractère et le même rendu qu'Alta, mais il est fini avec un vernis mat. Cette collection est également disponible en 2 largeurs (150 mm et 190 mm), ainsi que dans un élégant motif à bâton rompu.

Riga 190

rustique AB | H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm | couche supérieure de 3 mm | finition vernis mat | système drop lock | vivant | certifié FSC



Natural RIG 190–110



Mont Blanc RIG 190–956



Invisible RIG 190–1817

Tenda

rustique AB+

H 10 x L 150 x L 600 – 1900 mm


couche supérieure de 3 mm

finition vernis mat

système rainure et languette

hauteur d'installation limitée

Tenda a une épaisseur totale de seulement 10 mm et une couche supérieure de chêne de 3 mm. Parfait pour la rénovation et des années de plaisir.



Invisible TEN 150–1817



Natural TEN 150–110



Mont Blanc TEN 150–956



Paris Brown TEN 150–957



Tenda Invisible



Tana Frost

Tana apporte une note douce et rustique qui insuffle chaleur et caractère à chaque espace, sans jamais s'imposer. Un choix harmonieux qui trouve naturellement sa place aussi bien dans les intérieurs modernes que classiques.

Tana

rustique AB+

H 14 x L 190 x L 400 – 1900 mm

couche supérieure de 3 mm

finition vernis

système rainure et languette



Invisible TAN 190–1817



Frost TAN 190–993




Mellow TAN 190–1012

Vienna

rustique AB+ | deux largeurs | H 15 x L 120 x L 300 – 1800 mm | H 15 x L 150 x L 400 – 1900 mm | système rainure et languette | fini avec de l'huile | chaleur naturelle et classe | longueurs variables | certifié PEFC


Ce parquet massif en chêne dégage une chaleur naturelle et une classe exceptionnelle et se distingue dans tout intérieur.
Les lames rustiques sont disponibles en deux largeurs.




Look Unfinished VIE 120–949 | VIE 150–949



Natural Oil VIE 120–948 | VIE 150–948



White VIE 120–950 | VIE 150–950



Vienna Look Unfinished


Portofino
à bâton rompu

rustique A+ | H 14 x L 90 x L 600 mm


couche supérieure de 3 mm | fini avec de l'huile

système rainure et languette | certifié PEFC


La collection Portofino en chevrons allie raffinement et rythme dans un motif élégant qui apporte du caractère à chaque espace. Les nœuds subtils offrent une touche naturelle au sein du motif en chevrons épuré.




Natural POR HB 90-110



Invisible POR HB 90-1817



Cayenne POR HB 90-996



Macadamia POR HB 90-997



Portofino à bâton rompu Macadamia

Alta
à bâton rompu


rustique A | H 14 x L 120 x L 600 mm

couche supérieure de 3 mm | fini avec de l'huile


système rainure et languette | look dynamique

certifié PEFC


Un sol à bâton rompu est le gage d'une élégance intemporelle. Avec une couche supérieure de 3 mm, ce parquet peut être poncé plusieurs fois, pour une splendeur préservée au fil des générations.



Natural ALT HB 120–110



Mont Blanc ALT HB 120–956



Invisible ALT HB 120–1817



Alta à bâton rompu Invisible



Riga à bâton rompu Invisible

Le même aspect et l'élégance de Alta à bâton rompu, mais ce parquet est fini vernis mat.

Riga à bâton rompu

rustique A

H 14 x L 120 x L 600 mm


couche supérieure de 3 mm

finition vernis mat


système rainure et languette

look dynamique


certifié PEFC



Natural RIG HB 120–110



Mont Blanc RIG HB 120–956



Invisible RIG HB 120–1817



Portofino Chevron Invisible

Cette collection associe des lignes épurées à un motif raffiné qui dégage élégance et symétrie. Un équilibre parfait entre classe et caractère pour un intérieur élégant.

Portofino Chevron

rustique A+ | H 14 x L 90 x L 510 mm


couche supérieure de 3 mm | fini avec de l'huile

système rainure et languette | certifié PEFC


point de Hongrie




Natural POR CH 90-110



Invisible POR CH 90-1817



Cayenne POR CH 90-996



Macadamia POR CH 90-997



Ravello est un chevron en chêne avec seulement quelques petits nœuds et de subtiles nuances de couleur. La généreuse couche d'usure de 4 mm complète ce parquet à la perfection.

Ravello Chevron Invisible

Ravello Chevron

rustique A

H 15 x L 90 x L 510 mm

couche supérieure de 4 mm

fini avec de l'huile


système rainure et languette

certifié PEFC


point de Hongrie



Natural RAV CH 90-110



Invisible RAV CH 90–1817



Natural Smoked RAV CH 90–873



Portofino Chevron Natural



Vienna Look Unfinished



Orvieto Prosecco



Baku Natural

Carcassonne Blanco





Ferme Invisible

De par ses nombreux nœuds et fissures saisissantes bien remplies, Ferme présente un aspect rustique convivial. Les lames reçoivent une très belle patine du fait de leur rabotage manuel lame après lame.

Ferme

rustique B | H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm | couche supérieure de 3 mm | finition vernis mat | système drop lock | patine nostalgique | caractère rustique prononcé | certifié PEFC



Natural FER 190–110



Invisible FER 190–1817



Smoked Pinda FER 190–982

Cottage

rustique B | trois largeurs | finition vernis mat | système drop lock | certifié FSC

H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	L 190 – couche supérieure de 3 mm	3 coloris
H 15 x L 260 x L 600 – 2200 mm	L 260 – couche supérieure de 4 mm	2 coloris
H 15 x L 300 x L 700 – 2200 mm	L 300 – couche supérieure de 4 mm	2 coloris

Ce sol est doté d'un système clic pour une installation rapide et facile. Il est disponible en trois largeurs et peut être posé collé ou flottant.




Natural COT 190–110 | COT 260–110 | COT 300–110



Invisible COT 190–1817 | COT 260–1817 | COT 300–1817



Paris Brown COT 190–957



Mont Blanc COT 190–956



Cottage Invisible

Chalet

rustique B+

H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm

couche supérieure de 3 mm

fini avec de l'huile

système drop lock

certifié FSC



Natural CHAL 190–110



Invisible CHAL 190–1817



Smoked Pinda CHAL 190–982



Un parquet n'a pas besoin d'être parfait, au contraire. Les fissures remplies et les nœuds sombres de la surface rendent le motif unique et fantaisiste. Ces imperfections créées par la nature donnent à ce parquet juste un peu plus de caractère.

Chalet Invisible

Carcassonne

rustique B+ | H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm

couche supérieure de 4 mm | fini avec de l'huile


système rainure et languette | nœuds et fissures

plein de caractère | look robuste

Pour Carcassonne, seul du bois contenant du chêne de 200 ans ou plus est utilisé. En outre, les sciages d'origine restent visibles. Avec les fissures cela donne un look exclusif.



Blanco CAR 220–108



Natural CAR 220–110



Black CAR 220–423



Look Unfinished CAR 220–949



Carcassonne Blanco



Orvieto Prosecco

Orvieto donne vie à un aspect profondément rustique, avec un caractère affirmé et de beaux nœuds remplis qui soulignent le caractère unique de chaque lame.

Orvieto

- rustique B+
- H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm
- couche supérieure de 3 mm
- fini avec de l'huile
- système drop lock
- certifié PEFC
- résolument rustique
- patine nostalgique



Antique ORV 190 CL-1011



Heritage ORV 190 CL-1009



Natural ORV 190 CL-110



Prosecco ORV 190 CL-1007

Baku

rustique B+

H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm

couche supérieure de 3 mm

fini avec de l'huile

système drop lock

certifié PEFC

Baku offre le même aspect raffiné et naturel que l'Osaka. La différence réside dans le système clic pratique, qui permet une pose rapide et en finition huilée, qui fait ressortir encore davantage le caractère chaleureux et authentique du bois.



Natural BAK 190 CL–110



Prosecco BAK 190 CL–1007



Empire BAK 190 CL–1008



Baku Natural

Osaka

rustique B+ | H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm

couche supérieure de 3 mm | finition vernis mat

système rainure et languette | certifié PEFC

Cette collection dégage une force raffinée et naturelle grâce à sa surface légèrement brossée qui rapproche encore davantage de la nature. Cette sélection au charme rustique confère du caractère au sol. Chaleureuse, authentique et intemporelle.



Natural OSA 190–110



Empire OSA 190–1008



Heritage OSA 190–1009



Prosecco OSA 190–1007



Osaka Prosecco



La collection populaire Cottage est maintenant aussi disponible en bâton rompu. Grandeur intemporelle !


Cottage à bâton rompu Natural

Cottage à bâton rompu

rustique B | H 14 x L 120 x L 600 mm | couche supérieure de 3 mm | finition vernis mat | Uniclic HB | composé de trois couches | certifié FSC



Natural COT HB 120 CL–110




Invisible COT HB 120 CL–1817

Chalet
à bâton rompu

rustique B | H 14 x L 120 x L 600 mm | couche supérieure de 3 mm | fini avec de l'huile | Uniclic HB | composé de trois couches | certifié FSC



Natural CHAL HB 120 CL–110



Invisible CHAL HB 120 CL–1817

Chalet est également disponible en motif à bâton rompu. Cela offre des possibilités supplémentaires, mais rend le choix plus difficile.



Chalet à bâton rompu Invisible

Tous les accessoires nécessaires

Lamett ne prend pas seulement soin de votre sol, mais aussi de tout ce qui l'accompagne. Plinthes. Profilés. Colle. Produits d'entretien. Commandez-les depuis un point de vente ou simplement via notre boutique en ligne.



Colle Lamett Power Glue MS



Cette colle est parfaite pour coller le parquet multiplis et le parquet massif. Le collage assure un aspect plus serré et un sol plus silencieux. Et en cas de chauffage au sol, le collage assure une efficacité optimale. Pensez également à utiliser un bon peigne à colle !

- LPG MS 15 kg (ca 15 m²)
- Peigne à colle TKB 11-Wood

Sous-couche Lamett Moist & Sound Protect

Vous optez pour une collection avec un système clic ? Vous pouvez alors installer un sol flottant. Pour ce faire, vous devez avoir une sous-couche. Utilisez le système Lamett Moist & Sound Protect pour des résultats optimaux. Il est doté d'un pare-vapeur intégré et d'une bande de chevauchement auto-adhésive. Donc très simple à installer.

- Moist & Sound Protect Underfloor — 1000 x 15000 x 2,5 mm








Profilés

Nos profilés 3-en-1 (huilés, vernis ou non traités) peuvent servir à la fois d'extrémité, de T ou de transition. Ils s'adaptent parfaitement à votre parquet, quelle que soit la collection. Vous préférez une apparence plus épurée ? Alors un profil en aluminium peut vous fournir une touche très moderne. Les profilés en T sont également disponibles dans les couleurs argent et bronze.

- profilés 3-en-1 — 62,8 x 2150 x 15,75 mm
- profilé en T en aluminium — 25 x 1000 x 9,5 mm



Plinthes

Les plinthes (huilés, vernis ou non traités) peuvent également être adaptées à votre style et à votre goût. Cela vous permet de choisir entre la plinthe blanche à peindre ou le placage. Cette dernière est disponible pour chaque collection et couleur.

- plinthes — 70 x 2200 x 14 mm
- plinthes à peindre 6 cm — 60 x 2400 x 14 mm
- plinthes à peindre 8 cm — 80 x 2400 x 14 mm

Nous sommes fondamentalement humains

Nous comptons sur nos machines chaque jour. Pour couper des arbres. Pour poncer le bois. Pour découper des sols. Nous aimons faire les choses bien, et cela commence avec les bons outils. Pourtant ce ne sont pas les machines, mais les gens qui font tourner Lamett. Nous concevons des parquets où la vie quotidienne peut se dérouler en toute tranquillité. Où tout le monde peut apprécier les petits plaisirs et les moments tendres qui font de la vie ce qu'elle est. Près du bois, près de la peau.



Bien fait, avec plaisir

Cette philosophie est ressentie à tous les niveaux de l'entreprise. Chez Lamett, le succès est célébré et le plaisir partagé. Une entreprise ne peut jamais se développer sans personnel heureux, c'est pourquoi le respect, le développement individuel et la positivité sont primordiaux. Nous sommes passionnés par ce que nous faisons, et vous le remarquez aussi en tant que client. Nous avons une réponse à chaque question et, dans chaque interaction, notre passion et notre optimisme nous mettent en valeur. Nous préférons travailler avec des fournisseurs et des partenaires qui partagent la même attitude positive. Nos compagnons de route sont toutes des entreprises qui traitent leurs employés avec respect et humanité.

Tout avec le sourire

Quel que soit votre besoin, nos employés seront heureux de vous conseiller.





Un échantillon de savoir-faire

Dans notre atelier, nous découpons des échantillons sur mesure pour les particuliers et les distributeurs.

Le cœur battant de Lamett

Depuis notre entrepôt à Deerlijk en Belgique, les sols partent aux quatre coins de l'Europe et bien au-delà.



Une solide réputation

Chez Lamett, nous sommes réputés pour notre qualité, notre finition et notre service. Nous en sommes très fiers.





En pratique

La réponse à toutes vos questions sur le parquet

Nous sommes toujours à votre disposition pour vous guider grâce à nos connaissances et à notre expertise dans le domaine technique. Dans chaque interaction, notre passion et notre compétence doivent ressortir absolument. Nous sommes mordus par ce que nous faisons et voulons seulement offrir le meilleur. Pour chaque problème et question, nous cherchons la meilleure solution.

Avec Lamett, vous avez le partenaire idéal. Non seulement pour poser des questions techniques, mais aussi pour trouver une solution qui vous convient. Après tout, c'est tout ce qui compte.



Chauffage au sol : oui ou non ?

Saviez-vous que votre parquet peut facilement être combiné avec un chauffage au sol ? Un rêve pour qui aime vivre avec des pieds tout chauds ou tout simplement pour chauffer durablement. Voici quelques points à prendre en compte :

_ Si le chauffage au sol est important pour vous, choisissez le parquet multiplis. Le fait que les couches de bois soient collées perpendiculairement les unes aux autres réduit le risque de contraction ou d'expansion du fait des fluctuations de température.

_ Vous faites bien d'opter pour le collage complet. Cela garantit le meilleur rendement. Sinon, vous obtiendrez une couche d'air isolante qui rendra l'espace plus difficile à réchauffer ou à refroidir.

_ Le bois est un produit naturel. Le parquet a donc besoin de temps pour s'acclimater. Suivez toujours le protocole de préchauffage et de refroidissement du système et procédez très progressivement.

_ Adaptez votre type de chauffage au sol à votre parquet et à votre espace. Vous apprendrez tout sur le sujet dans la Bible du parquet disponible sur lamett.eu.

_ Vienna 150 est un parquet massif large, et donc moins adapté au chauffage par le sol.

La bataille des couches de protection : huile ou vernis


L'huile et le vernis protègent votre parquet de l'humidité, de la saleté et des taches. En effet, la vie se déroule sur le parquet, comme il se doit. Mais quelle est exactement la différence entre les deux ? Et comment savoir lequel choisir pour vos besoins ?

_ Dans le cas d'un parquet huilé, l'huile est appliquée et balayée jusqu'à ce que les fibres de bois soient complètement saturées. Cela empêche la saleté ou l'humidité de pénétrer dans le bois. Un entretien régulier et semestriel permet d'alimenter ce film de protection, évitant ainsi les taches. Important : n'utilisez jamais d'eau claire, mais ajoutez un savon approprié (tel que le savon Woca).

_ Dans le cas d'un parquet vernis, un film est placé sur la surface du bois. Ceci ferme complètement les pores, ce qui permet au parquet d'être bien protégé contre l'humidité. Un parquet vernis peut être facilement entretenu avec un nettoyant pour sols vernis. Important : L'utilisation du sol et son expansion et contraction causeront des micro-rayures, qui sont à peine visibles à l'œil nu, au fil du temps. Votre sol reste protégé de manière optimale en le traitant chaque année avec un polish (tel que le Bona Polish pour sols vitrifiés).

Situation délicate : le bois dans la cuisine ou la salle de bains


Dans votre cuisine et salle de bains, l'eau y coule fréquemment. Nous vous déconseillons donc d'installer du parquet dans ces pièces. Même si l'entretien se fait conformément et vous prenez toutes les précautions nécessaires, votre sol sera moins beau dans ces endroits. Par conséquent, notre garantie ne s'applique pas dans ces pièces. Même si nous aimerions que ce soit le cas.



Faites attention aux rayures

Au fil du temps, votre parquet aura une patine unique qui raconte votre histoire. Les petites rayures et les petites taches peuvent souvent être facilement réparées. Mais bien sûr, il vaut mieux prévenir que guérir. Ces conseils vous aideront à profiter d'un sol qui reste beau pendant toute une vie :

- Collez des feutres sous les pieds de votre table et de vos chaises.
- Voulez-vous déplacer un meuble ? Soulevez-le. Le remorquage est néfaste, à la fois pour le parquet et pour votre mobilier.
- Ne laissez pas tomber des objets avec un bout pointu sur votre sol.
- Lorsque vous aspirez, veillez à rabattre la brosse sur la pièce d'aspiration.
- Traitez votre sol régulièrement avec les produits d'entretien recommandés.





Humidité idéale

Le bois est un produit naturel. Bien que les arbres de la forêt résistent bien sûr à la pluie, les planches de votre sol sont un peu plus sensibles quand il s'agit de l'humidité. Tout au long des saisons, votre parquet se dilatera et se rétractera, mais avec une humidité comprise entre 40 % et 55 %, votre sol restera magnifique.

Comment maintenir ce degré d'humidité ? Avec une bonne ventilation, vous pouvez déjà faire beaucoup. Si l'air est trop sec, un humidificateur peut vous soulager. Besoin de plus d'informations techniques sur votre parquet ? Téléchargez notre Bible du parquet sur lamett.eu.



L'entretien est primordial

Quelle que soit la beauté ou la qualité de votre parquet, celui-ci a également besoin de bons soins. Pour l'entretien quotidien, vous pouvez essuyer votre parquet à l'aide d'une brosse douce. Si vous nettoyez à l'aspirateur, repliez toujours la brosse vers le bas. Cela permet d'éviter les rayures.

Avez-vous un parquet huilé ? N'utilisez jamais d'eau claire pour nettoyer votre sol, mais ajoutez un produit d'entretien nourrissant, tel que le Savon Naturel de Woca. Chaque année, vous pouvez utiliser un soin nourrissant pour qu'il reste encore plus beau. Il est préférable de le faire juste avant l'hiver. Plus votre sol est nourri correctement, plus il résistera aux taches et à la sécheresse.


Avez-vous un parquet vernis ? Maintenez-le avec un nettoyant pour sols vernis tel que le nettoyant pour sols en bois Bona. Chaque année, vous pouvez restaurer la couche de vernis de votre parquet avec un bon polish, comme le Bona Polish pour sol en bois.

3 règles d'or


1. N'utilisez jamais trop d'eau sur le parquet !
2. Passez la serpillière avec de l'eau tiède.
3. Respectez les dosages corrects pour vos produits d'entretien.

Aperçu de nos collections

Collections légèrement rustiques




Portofino p. 22



Abisko p. 24




New York p. 26



Alta 150-190 p. 30




Riga 150-190 p. 34




Tenda p. 38




Tana p. 40



Vienna p. 42



Portofino à bâton rompu p. 44




Alta à bâton rompu p. 46



Riga à bâton rompu p. 48



Portofino Chevron p. 50



Ravello Chevron p. 52

Collections rustiques



Ferme p. 56



Cottage p. 58




Chalet p. 60



Carcassonne p. 62




Orvieto p. 64




Baku p. 66



Osaka p. 68



Cottage à bâton rompu p. 70



Chalet à bâton rompu p. 72

Spécifications techniques

Collection	Couleur	Code	Dimensions	Couche d'usure	Finition	Structure	Sélection de bois	Surface	Chanfrein	Installation	Contenu du carton	Nombre de m² par palette	Nombre de cartons par palette	Page
COLLECTIONS RUSTIQUES CLAIRES														
Portofino*	Natural	POR 190-110	H 14 x L 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Micro-rainure 2V	Rainure et languette	2,166 m²	108,3 m²	50	22
	Invisible	POR 190-1817	H 14 x L 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Micro-rainure 2V	Rainure et languette	2,166 m²	108,3 m²	50	22
	Cayenne	POR 190-996	H 14 x L 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Micro-rainure 2V	Rainure et languette	2,166 m²	108,3 m2	50	22
	Macadamia	POR 190-997	H 14 x L 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Micro-rainure 2V	Rainure et languette	2,166 m²	108,3 m2	50	22
Abisko	Frost	ABI 190–993	H 12 x L 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique A	Légèrement brossé	Micro-rainure 4V	Rainure et languette	2,888 m²	144,40 m²	50	24
	Invisible	ABI 190–1817	H 12 x L 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique A	Légèrement brossé	Micro-rainure 4V	Rainure et languette	2,888 m²	144,40 m²	50	24
	Piceno	ABI 190–992	H 12 x L 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique A	Légèrement brossé	Micro-rainure 4V	Rainure et languette	2,888 m²	144,40 m²	50	24
New York*	Natural	NEW 190-110	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	26
	Invisible	NEW 190–1817	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	26
	Sunset	NEW 190–1819	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	26
Alta 150**	Natural	ALT 150–110	H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,280 m²	123,12 m²	54	30
	Invisible	ALT 150–1817	H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,280 m²	123,12 m²	54	30
Alta 190**	Natural	ALT 190–110	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	32
	Invisible	ALT 190–1817	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	32
	Mont Blanc	ALT 190–956	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	32
Riga 150**	Natural	RIG 150–110	H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,280 m²	123,12 m²	54	34
	Invisible	RIG 150–1817	H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,280 m²	123,12 m²	54	34
Riga 190**	Natural	RIG 190–110	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	36
	Mont Blanc	RIG 190–956	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	36
	Invisible	RIG 190–1817	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	36
Tenda	Natural	TEN 150–110	H 10 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique AB+	Medium brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Invisible	TEN 150–1817	H 10 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique AB+	Medium brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Mont Blanc	TEN 150–956	H 10 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique AB+	Medium brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Paris Brown	TEN 150–957	H 10 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique AB+	Medium brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,850 m²	153,90 m²	54	38
Tana	Invisible	TAN 190-1817	H 14 x L 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,166 m²	108,3 m²	50	40
	Frost	TAN 190-993	H 14 x L 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,166 m²	108,3 m²	50	40
	Mellow	TAN 190-1012	H 14 x L 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,166 m²	108,3 m²	50	40
Vienna 120*	Natural	VIE 120–948	H 15 x L 120 x L 400 – 1800 mm	-	Huilé	Massif	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,512 m²	74,088 m²	49	42
	Look Unfinished	VIE 120–949	H 15 x L 120 x L 400 – 1800 mm	-	Huilé	Massif	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,512 m²	74,088 m²	49	42
	White	VIE 120–950	H 15 x L 120 x L 400 – 1800 mm	-	Huilé	Massif	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,512 m²	74,088 m²	49	42
Vienna 150*	Natural	VIE 150–948	H 15 x L 150 x L 400 – 1900 mm	-	Huilé	Massif	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,710 m²	61,56 m²	36	42
	Look Unfinished	VIE 150–949	H 15 x L 150 x L 400 – 1900 mm	-	Huilé	Massif	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,710 m²	61,56 m²	36	42
	White	VIE 150–950	H 15 x L 150 x L 400 – 1900 mm	-	Huilé	Massif	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,710 m²	61,56 m²	36	42
Portofino à bâton rompu*	Natural	POR HB 90-110	H 14 x L 90 x L 600 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Micro-rainure 4V	Rainure et languette	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Invisible	POR HB 90-1817	H 14 x L 90 x L 600 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Micro-rainure 4V	Rainure et languette	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Cayenne	POR HB 90-996	H 14 x L 90 x L 600 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Micro-rainure 4V	Rainure et languette	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Macadamia	POR HB 90-997	H 14 x L 90 x L 600 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Micro-rainure 4V	Rainure et languette	0,864 m²	69,12 m²	80	44
Alta à bâton rompu**	Natural	ALT HB 120–110	H 14 x L 120 x L 600 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,440 m²	80,64 m²	56	46
	Mont Blanc	ALT HB 120–956	H 14 x L 120 x L 600 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,440 m²	80,64 m²	56	46
	Invisible	ALT HB 120–1817	H 14 x L 120 x L 600 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,440 m²	80,64 m²	56	46
Riga à bâton rompu**	Natural	RIG HB 120-110	H 14 x L 120 x L 600 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,440 m²	80,64 m²	56	48
	Invisible	RIG HB 120-1817	H 14 x L 120 x L 600 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,440 m²	80,64 m²	56	48
	Mont Blanc	RIG HB 120-956	H 14 x L 120 x L 600 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,440 m²	80,64 m²	56	48

PEFC/07-31-192

The mark of responsible forestry FSC® C161882

(*) Certifié PEFC.
(**) Certifié FSC®.

Spécifications techniques

Collection	Couleur	Code	Dimensions	Couche d'usure	Finition	Structure	Sélection de bois	Surface	Chanfrein	Installation	Contenu du carton	Nombre de m² par palette	Nombre de cartons par palette	Page
COLLECTIONS RUSTIQUES CLAIRES														
Portofino Chevron*	Natural	POR CH 90–110	H 14 x L 90 x L 510 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Micro-rainure 4V	Rainure et languette	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Invisible	POR CH 90–1817	H 14 x L 90 x L 510 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Micro-rainure 4V	Rainure et languette	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Cayenne	POR CH 90–996	H 14 x L 90 x L 510 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Micro-rainure 4V	Rainure et languette	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Macadamia	POR CH 90–997	H 14 x L 90 x L 510 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Micro-rainure 4V	Rainure et languette	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
Ravello Chevron*	Natural	RAV CH 90–110	H 15 x L 90 x L 510 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	0,734 m²	51,38 m²	70	52
	Invisible	RAV CH 90–1817	H 15 x L 90 x L 510 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	0,734 m²	51,38 m²	70	52
	Natural Smoked	RAV CH 90–873	H 15 x L 90 x L 510 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	0,734 m²	51,38 m²	70	52
COLLECTIONS RUSTIQUES														
Ferme*	Natural	FER 190–110	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m²	119,13 m²	55	56
	Invisible	FER 190–1817	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m²	119,13 m²	55	56
	Smoked Pinda	FER 190–982	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m²	119,13 m²	55	56
Cottage 190**	Natural	COT 190–110	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Invisible	COT 190–1817	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Paris Brown	COT 190–957	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Mont Blanc	COT 190–956	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m²	119,13 m²	55	58
Cottage 260**	Natural	COT 260–110	H 15 x L 260 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	137,28 m²	60	58
	Invisible	COT 260–1817	H 15 x L 260 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	137,28 m²	60	58
Cottage 300	Natural	COT 300–110	H 15 x L 300 x L 700 – 2200 mm	4 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,640 m²	126,72 m²	48	58
	Invisible	COT 300–1817	H 15 x L 300 x L 700 – 2200 mm	4 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,640 m²	126,72 m²	48	58
Chalet**	Natural	CHAL 190–110	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	60
	Invisible	CHAL 190–1817	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	60
	Smoked Pinda	CHAL 190–982	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	60
Carcassonne	Black	CAR 220-423	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Look Unfinished	CAR 220-949	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Blanco	CAR 220-108	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Natural	CAR 220-110	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m²	116,16 m²	40	62
Orvieto*	Prosecco	ORV 190 CL-1007	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique B+	Déchiré	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Natural	ORV 190 CL-110	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique B+	Déchiré	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Heritage	ORV 190 CL-1009	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique B+	Déchiré	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Antique	ORV 190 CL-1011	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique B+	Déchiré	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	64
Baku*	Prosecco	BAK 190 CL-1007	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	66
	Empire	BAK 190 CL-1008	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	66
	Natural	BAK 190 CL-110	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m²	129,96 m²	45	66
Osaka*	Empire	OSA 190-1008	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Prosecco	OSA 190-1007	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Natural	OSA 190-110	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Heritage	OSA 190-1009	H 14 x L 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,888 m²	129,96 m²	45	54
Cottage à bâton rompu**	Natural	COT HB 120 CL-110	H 14 x L 120 x L 600	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	70
	Invisible	COT HB 120 CL-1817	H 14 x L 120 x L 600	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	70
Chalet à bâton rompu**	Natural	CHAL HB 120 CL–110	H 14 x L 120 x L 600 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	72
	Invisible	CHAL HB 120 CL–1817	H 14 x L 120 x L 600 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	72

PEFC/07-31-192

The mark of responsible forestry FSC® C151882

(*) Certifié PEFC.
(**) Certifié FSC®.

Nous sommes heureux de vous aider à choisir

Nos parquets dégagent chaleur, confort et tranquillité d'esprit. Il va sans dire que nous voulons promouvoir ces valeurs, aussi bien humainement qu'en tant que marque. À tout moment, nous sommes prêts à fournir des conseils, des connaissances et des réponses. Car le choix d'un bon sol est très important. Vous n'êtes pas sûr de savoir par où commencer ? Nous sommes heureux de vous aider à démarrer.



Commandez des échantillons de votre parquet préféré

Voulez-vous non seulement voir mais aussi ressentir votre sol avant de vous décider ? Nous sommes entièrement d'accord avec vous. Commandez des échantillons de votre nouveau sol sur lamett.eu et ressentez immédiatement ce que vous voulez vivre.


Car comme le parquet vient tout droit de la nature, il n'y a pas deux planches égales. L'échantillon donne une bonne idée de la collection, mais ne montre pas toujours toutes les caractéristiques. Ne vous arrêtez donc pas là, mais regardez aussi des photos sur le site web, les références, les médias sociaux, ...

Commandez des échantillons sur lamett.eu

Trouvez une salle d'exposition dans votre région

N'oubliez pas non plus de visiter une salle d'exposition pour voir vos sols préférés dans la vie réelle. Car les couleurs sur un écran ou dans une brochure peuvent différer de la réalité. Vous avez encore des questions ? Dans la Bible du parquet, nous avons rassemblé nos connaissances, notre expérience et nos conseils et astuces.

Téléchargez la bible du parquet sur lamett.eu



Laissez-vous inspirer par les idées et les références des clients qui vous ont précédé. Partagez votre sol Lamett sur **#mylamett**

Lamett Europe NV
Ter Donkt 2
B-8540 Deerlijk

+32 56 77 45 15
info@lamett.eu

lamett.eu